



Санитарно-гигиенические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

**Управление Роспотребнадзора
по Астраханской области**

13 июля 2017 г.



Нормативно – правовые акты



- **Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**
- **Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38 «О предупреждении распространения в России заболевания, вызываемого ВИЧ»**
- **СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»**
- **СанПиН 2.1.7.2710-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»**
- **СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»**
- **СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»**
- **СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»**



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



**Пункт 1.1 раздел V
врач стоматолог
должен работать в
сопровождении
среднего
медицинского
персонала**



**Отсутствуют
медицинские
сестры**



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



Пункт 2.8. раздел V
Для организации стоматологического приема детей выделяются отдельные кабинеты. Не допускается использование кабинетов взрослого приема для приема детского населения по графику.



Используют один кабинет для приема детского и взрослого населения



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



**Пункт 8.1.2 раздел V
на каждое рабочее
место врача-
стоматолога - не менее
6 наконечников
(по два угловых,
прямых, турбинных)**



**Недостаточное
количество
наконечников**



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



Пункт 8.3.5 раздел V
Обработку
наконечников
проводить после
каждого пациента
Пункт 8.3.5 раздел V
Стерилизация
наконечников паровым
методом



Наконечники
протирают
тканевыми
салфетками,
смоченными
дезинфицирующими
средствами



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



Пункт 2.36 раздел II
бактериологический
контроль
стерилизующего
оборудования проводится
2 раза в год



Не проводится
бактериологический
контроль
стерилизующего
оборудования



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



Пункт 3.1 раздел II_ В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной инфекции организуется и проводится производственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил в медицинских организациях при проведении дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, работ и услуг



Закключаются договора при оформлении санэпидзаклучения и перед проверкой



СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



Пункт 2.29. раздел III
Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Категорически запрещается применять такое оборудование с целью дезинфекции или стерилизации изделий



Используют с целью дезинфекции или стерилизации изделий



СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»



п.5.2. обязательному медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции при поступлении на работу и при периодических медицинских осмотрах подлежат следующие работники:

-Медицинские работники в стационарах (отделениях) хирургического профиля при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год.

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

8.4. С целью профилактики профессиональных заражений ГВ проводится:

8.4.1. выявление лиц, инфицированных ВГВ, среди медицинского персонала в ходе проведения первичных и периодических медицинских осмотров; **СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»**

Приложение : обязательному обследованию на наличие anti-HCV IgG в сыворотке (плазме) крови подлежит персонал медицинских организаций:

- хирургических, ... стационаров, отделений и кабинетов (в том числе перевязочных, процедурных, прививочных);

При приеме на работу и далее 1 раз в год, дополнительно - по показаниям. **СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»**

**Медработники
обследуются
перед проверкой**



«СП 3.1.5.2826-10
«Профилактика ВИЧ-инфекции»

Пункт 8.3.3.2.
наличие экспресс-тестов
для определения антител
к ВИЧ-инфекции при
аварийных ситуациях



Отсутствуют
на рабочих
местах



«СанПиН 2.1.7.2710-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Пункт 10.9. Требования к оснащению участка



Помещение для временного хранения медицинских отходов организуется в туалетах



КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ



Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; **на должностных лиц** - от пятисот до одной тысячи рублей; **на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица**, - от пятисот до одной тысячи рублей *или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток*; **на юридических лиц** - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



Благодарю за внимание!